

Regolamento del Laboratorio
Psicologia della salute: valutazione cognitiva e Psicofisiologica

Responsabile: Prof.ssa Maria Casagrande

L'uso del laboratorio e delle strumentazioni deve seguire le norme di sicurezza, acquisite attraverso i corsi di sicurezza realizzati da Sapienza. Nella porta del laboratorio devono essere affissi i numeri di pronto intervento da contattare per eventuali emergenze.

Tutte le attività di ricerca svolte nel laboratorio devono essere approvate e supervisionate dalla responsabile. L'accesso al laboratorio è consentito a tutti gli afferenti secondo un calendario condiviso. La responsabile deve essere informata di tutte le attività che si svolgono in laboratorio. Sono ammessi alle attività di ricerca tirocinanti, laureandi e studenti, previa autorizzazione della responsabile, e con la supervisione della responsabile e degli afferenti al laboratorio.

Tutti gli afferenti al laboratorio sono tenuti al rispetto di tutte le apparecchiature e gli strumenti presenti nel laboratorio. La disposizione degli strumenti, delle apparecchiature e del materiale di consumo deve essere mantenuta stabile e non può essere modificata durante la realizzazione di una specifica ricerca. Dopo l'uso, il laboratorio deve essere lasciato in ordine. Il laboratorio deve essere sempre chiuso a chiave, anche per allontanamenti brevi. Le chiavi a disposizione degli afferenti non possono essere cedute ad altri.

Tutti gli afferenti sono tenuti a rispettare le norme per la prevenzione del contagio da COVID-19, usando mascherine FFP2 a norma, disinfettando le mani con gel, disinfettando le apparecchiature usate con alcol.